






MOTO GUZZI



GT 17 BIPOSTO 1933/1939



GT 17 MONOPOSTO 1933/1939

TIPO "GT 17" 500 cc. MILITARE - 1933 - 1939

MOTORE

Ciclo	: a 4 tempi
N° cilindri e disposizione	: 1 orizzontale
Alesaggio	: 88 m/m
Corsa	: 82 m/m
Cilindrata	: 499 cc
Potenza effettiva	: 13,2 CV a 4000 giri/min.

MOTO GUZZI S.p.A. Capitale sociale L.5.000.000.000 interamente versato

Sede Sociale, Direzione e Stabilimento : 22054 MANDELLO del LARIO (LECCO) Via E.V.Parodi, 57 - Tel. 0341-70.91.11 - Fax 0341-70.92.20
C.F. 00113050413 - P.I. 02016990133 - C.C.I.A.A. Lecco N.212.342 - Pos. Comm. Estero LC 011315 - Registro Societa' N.12645 Lecco



	Rapporto	
	compressione	: 1 : 4,7
ACCENSIONE	Tipo	: a magnete
RAFFREDDAMENTO	Tipo	: ad aria libera
ALIMENTAZIONE	A caduta	: carburatore comandato da due manettini posti sul manubrio
LUBRIFICAZIONE	Forzata	: pompa olio ad ingranaggi per la mandata; a palette per il ricupero
TRASMISSIONI	Primaria	: ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore - cambio
	Secondaria	: a catena a rulli 5/8 x 1/4 fra pignone cambio e corona sulla ruota posteriore
	Innesto	: A secco. Dischi metallici multipli e disco maestro di ferro
	frizione	
	Cambio	: a tre velocità ad ingranaggi scorrevoli; comando cambio con leva a mano
TELAIO	Elastico	: a tubi in acciaio
SOSPENSIONI	Anteriore	: con forcella con tre molle, una centrale agente in compressione, 2 laterali oscillanti agenti a trazione. Ammortizzatori a frizione registrabili. Frenasterzo incorporato sul canotto della forcella registrabile a mezzo volantino.
	Posteriore	: con forcellone oscillante con molle a spirale poste orizzontalmente sotto il gruppo motore raccolte in apposita scatola. Ammortizzatori a frizione registrabili a bracci oscillanti con interposizione di piastre in celoron
RUOTE	A raggi	: con perni sfilanti e cerchi a canale 19 x 3
	Gomme	: anteriore 19 x 3,50; posteriore 19 x 3,50
	Freni	: ad espansione. Anteriore comandato a mano; posteriore a pedale
DIMENSIONI E PESI	Passo	: m 1,52
	Peso	
	motociclo	
	(rifornito di benzina, olio e dotazione)	: monoposto Kg. 196; biposto Kg. 202
RIFORNIMENTI	Serbatoio carburante	: litri 11½
	Serbatoio olio	: litri 3
PRESTAZIONE	Velocità massima con il solo pilota	: 100 Km/h



PIAGGIO & C. s.p.a.

MOTO GUZZI S.p.A. Capitale sociale L.5.000.000.000 interamente versato

Sede Sociale, Direzione e Stabilimento : 22054 MANDELLO del LARIO (LECCO) Via E.V.Parodi, 57 - Tel. 0341-70.91.11 - Fax 0341-70.92.20
C.F. 00113050413 - P.I. 02016990133 - C.C.I.A.A. Lecco N.212.342 - Pos. Comm. Estero LC 011315 - Registro Societa' N.12645 Lecco

**GT 17**VERDE ESERCITO - SABBIA DEL SAHARA

- Serbatoio carburante: Aquila con Moto guzzi in ORO.
- Parafanghi: Aquila con Moto Guzzi in ORO.
- Tubo scarico e silenziatore in NERO.
- Cerchi verniciati in VERDE ESERCITO o SABBIA del Sahara.

**PIAGGIO & C. s.p.a.****MOTO GUZZI S.p.A.** Capitale sociale L.5.000.000.000 interamente versato

Sede Sociale, Direzione e Stabilimento : 22054 MANDELLO del LARIO (LECCO) Via E.V.Parodi, 57 - Tel. 0341-70.91.11 - Fax 0341-70.92.20
C.F. 00113050413 - P.I. 02016990133 - C.C.I.A.A. Lecco N.212.342 - Pos. Comm. Estero LC 011315 - Registro Societa' N.12645 Lecco