

OTTOBRE 1925



Elenco e Tariffa
PARTI DI RICAMBIO
“ Moto Guzzi „
tipo Sport 3 1/2 HP

“ MOTO GUZZI „

SOCIETÀ ANONIMA — CAPITALE LIRE 1,500,000 VERSATO

SEDE LEGALE: GENOVA

STABILIMENTI E AMMINISTRAZIONE:

MANDELLO - TONZANICO
(Como)



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Invio della merce

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se eventualmente venduta franca di porto.

Tutte le spese di trasporto sono a carico del Committente, salvo non si convenga esplicitamente in modo diverso.

Gli imballaggi eventuali sono fatturati al Committente e non si accettano di ritorno.

Reclami per ammanchi od avarie della merce verificatisi durante il trasporto, saranno dal Committente rivolti al vettore o a chi per esso.

Sostituzione dei pezzi

Nel caso che dei pezzi risultassero inservibili per difetto di materiale o per altra causa imputabile a nostra colpa, ci obblighiamo di sostituirli nel più breve tempo possibile.

Detti pezzi dovranno però essere spediti franco di porto al nostro Stabilimento.

Pagamenti

Per contanti all'ordinazione.

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
—	<i>Abano</i>	Testina cilindro normale montata, completa di cappellotto, bilanciere, valvole, tappo, molle, ecc.	1	430. —
M 1	<i>Abriola</i>	Testina cilindro normale (nuda)	1	180. —
M 2	<i>Accadia</i>	Cilindro normale	1	152. —
—	<i>Acireale</i>	Carter completo montato, con viti e prigionieri, senza bronzine	1	1200. —
M 3	<i>Acceglio</i>	Carter lato volante (sinistro)	1	385. —
M 4	<i>Acciano</i>	Carter lato distribuzione (destro) . . .	1	432. —
M 5	<i>Acerno</i>	Coperchio lato volante	1	115. —
M 6	<i>Acerra</i>	Coperchio lato distribuzione	1	116. —
M 7	<i>Acquaro</i>	Coperchietto magnete	1	16. 50
M 8	<i>Acquate</i>	Coperchio pignone catena	1	42. 50
M 9	<i>Acqui</i>	Cappellotto coprimolla frizione	1	40. —
M 10	<i>Acri</i>	Cappellotto testina	1	22. 50
—	<i>Acuto</i>	Pistone normale completo di spinotto, fasce e mollette	1	95. —
M 11	<i>Acutone</i>	Pistone normale	1	58. —
M 12 d	<i>Adria</i>	Fascia elastica con taglio obliquo a destra	1	5. 50
M 12 s	<i>Adro</i>	Fascia elastica » » sinistra	1	5. 50
M 13	<i>Affi</i>	Spinotto per pistone	1	12 —
M 14	<i>Affile</i>	Molla ferma spinotto con gambo . . .	1	0. 50
M 14 b	<i>Affori</i>	Molla ferma spinotto senza gambo . .	1	0. 40

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
—	<i>Afragola</i>	Biella completa di cappello, bronzine e vite	1	210. —
M 15	<i>Africo</i>	Biella (corpo)	1	110. —
M 16	<i>Agaro</i>	Cappello per biella	1	25. —
M 17	<i>Agira</i>	Bronzina per testa biella (2 mezze) . .	1	50. —
M 18	<i>Agna</i>	Bronzina per piede biella	1	8. 50
M 19	<i>Agordo</i>	Vite per biella	1	4 20
M 19 b	<i>Agosta</i>	Dado per vite biella	1	1. 80
M 20	<i>Airuno</i>	Albero a gomito (collo d'oca) nudo . .	1	250. —
M 21	<i>Alagna</i>	Dado per volano motore	1	17. —
M 22	<i>Alassio</i>	Dado per albero a gomito	1	2. 80
M 23	<i>Alba</i>	Spessore per albero a gomito	1	5. 50
M 24	<i>Albate</i>	Contrappeso per albero a gomito . .	1	8. 30
M 24 b	<i>Albino</i>	Spina per contrappeso albero a gomito .	1	0. 40
M 25	<i>Albogno</i>	Chiavella per albero a gomito (lato distrib.)	1	1. 20
M 26	<i>Alcamo</i>	Chiavella per albero a gomito (lato volano)	1	1. 50
M 27	<i>Alezio</i>	Valvola scappamento per motore normale	1	42. —
M 27 b	<i>Alfano</i>	Asta comando valvola scappamento . .	1	6. 80
M 28	<i>Aliano</i>	Valvola aspirazione per motore normale .	1	32. —
M 29	<i>Alife</i>	Appoggio chiavella valvola scappamento .	1	2. 30
M 29 b	<i>Alleghe</i>	Chiavella valvola scappamento	1	2. 20
M 30	<i>Alliste</i>	Chiavella valvola aspirazione	1	1. 20

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 31	<i>Alma</i>	Piattello molla scappamento . . .	1	1. 20
M 32	<i>Alone</i>	Guida valvola scappamento . . .	1	6. 30
M 33	<i>Alseno</i>	Guida valvola aspirazione . . .	1	6. 50
M 34	<i>Altare</i>	Piattello inferiore molla aspirazione . .	1	4. 30
M 35	<i>Altino</i>	Piattello superiore molla aspirazione .	1	4. 30
M 36	<i>Alto</i>	Molla aspirazione	1	4. 80
M 37	<i>Alzano</i>	Molla scappamento	1	7. —
M 38	<i>Amalfi</i>	Tappo valvola aspirazione	1	16. 50
M 39	<i>Amaro</i>	Tubo presa aspirazione	1	8. 50
M 40	<i>Amelia</i>	Levetta testa valvola scappamento . .	1	25. —
M 41	<i>Ameno</i>	Bronzina levetta testa valvola scappamento	1	2. 80
M 42	<i>Ancona</i>	Perno cappellotto testina	1	8. 50
M 43	<i>Andora</i>	Levetta aspirazione con rullo	1	23. —
M 44	<i>Andretta</i>	Rullo levetta aspirazione	1	2. 80
M 45	<i>Andria</i>	Tubetto rullo levetta aspirazione . .	1	1. 80
M 46	<i>Anela</i>	Perno rullo levetta aspirazione . . .	1	1. 20
M 47	<i>Anfo</i>	Bronzina perno levetta (nel coperchio) .	1	3. 50
M 48	<i>Angera</i>	Bronzina per levetta aspirazione . .	1	3. 20
M 49	<i>Angolo</i>	Levetta scappamento con rullo	1	25. —
M 50	<i>Angri</i>	Perno levetta aspirazione e scappamento	1	8. —
M 51-54	<i>Antillo</i>	Albero comes con ingranaggio	1	95. —

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 52	<i>Anversa</i>	Bronzina albero comes nel coperchio .	1	3.80
M 53	<i>Anzi</i>	Bronzina albero comes e perno nel carter	1	4.30
M 55	<i>Anzino</i>	Supporto molla ritorno alzavalvola . .	1	1.10
M 56	<i>Aosta</i>	Molla ritorno alzavalvola	1	0.50
M 57	<i>Apice</i>	Ingranaggio distribuzione	1	14. —
M 58 B	<i>Apiro</i>	Ingranaggio per magnete Bosch . .	1	31. —
M 59	<i>Appiano</i>	Guida punteria aspirazione	1	6.50
M 60	<i>Aquila</i>	Corpo punteria	1	4.50
M 61	<i>Aquino</i>	Vite punteria aspirazione	1	0.90
M 61 b	<i>Ara</i>	Controdado vite punterie	1	0.50
M 61 t	<i>Aradeo</i>	Vite punteria scappamento	1	1.30
M 62	<i>Aragona</i>	Guida punteria scappamento	1	10.50
M 63	<i>Aranco</i>	Coperchio punteria scappamento . .	1	7. —
M 64	<i>Arba</i>	Spinetta alzavalvola	1	1. —
M 65	<i>Arbizzo</i>	Albero alzavalvola	1	13. —
M 66	<i>Arboro</i>	Braccio alzavalvola	1	3.50
M 67	<i>Arcade</i>	Molla spinta albero alzavalvola . . .	1	0.30
M 68	<i>Arce</i>	Forcellino per comando alzavalvola . .	1	3. —
M 68 N	<i>Archi</i>	Niples per forcellino comando alzavalvola	1	0.20
M 69	<i>Arcisate</i>	Bronzina albero alzavalvola	1	4.80
M 70	<i>Arcola</i>	Bullone tendifilo alzavalvola	1	1. —

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 70 b	<i>Arcore</i>	Dado per bullone tendifilo alzavalvola .	1	0.30
M 71	<i>Ardara</i>	Portabullone tendifilo alzavalvola . .	1	4.80
M 72	<i>Ardenno</i>	Albero cambio normale	2	120. —
M 73	<i>Ardesio</i>	Dado per albero cambio	2	4. —
M 74	<i>Ardore</i>	Controdado per albero cambio . . .	2	4. —
M 75	<i>Arena</i>	Chiavella a grano per albero cambio .	2	1.80
M 76	<i>Arese</i>	Chiavella mobile per albero cambio . .	2	3.50
M 77	<i>Arezzo</i>	Ranella spinta cambio	2	3.20
M 78	<i>Argegno</i>	Asta frizione completa	2	8. —
M 80	<i>Argenta</i>	Bottone acciaio per asta frizione . .	2	1.40
M 81	<i>Argusto</i>	Manicotto regolaggio frizione	2	13.50
M 82	<i>Ari</i>	Disco spingimolla frizione	2	9.50
M 84	<i>Ariccia</i>	Ranella spingimolla frizione	2	1.20
M 85	<i>Arluno</i>	Ingranaggio fisso avviamento	2	30. —
M 86	<i>Armeno</i>	Ingranaggio libero avviamento	2	33.50
M 87	<i>Armo</i>	Molla spinta ingranaggio avviamento .	2	0.50
M 88	<i>Arnara</i>	Molla frizione (esterna)	2	2.80
M 88 b	<i>Arnasco</i>	Molla frizione (interna)	2	1.80
M 89	<i>Arolo</i>	Ingranaggio train-balladeur per albero cambio	2	85. —
M 90	<i>Arona</i>	Ingranaggio presa diretta per albero cambio	2	100. —

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 90 b	Arpino	Bronzina per ingranaggio presa diretta .	2	17. —
M 91	Arre	Ranella con smusso per cambio . . .	2	1. —
M 92	Arrone	Controdado pignone per albero cambio .	2	10. —
M 93	Arsago	Pignone per albero cambio	2	30. —
M 94	Arsiero	Anello premistoppa per cambio	2	2.50
M 95	Arsoli	Grano fermadado pignone	2	0.30
M 96	Arta	Contralbero cambio a tre ingranaggi fissi	2	175. —
M 97	Arlena	Ranella spessore per contralbero cambio .	2	0.50
M 98	Arlo	Calotta portacuscinetto reggispira cambio	2	15. —
M 99	Arzana	Ranella copricuscinetto premistoppa cambio	2	1.80
M 99 G	Ascea	Anello feltro per premistoppa cambio .	2	1. —
M 100	Asiago	Forcella comando tramballadeur completa	2	45. —
M 103	Asola	Grano per coperchio distribuzione . . .	2	0.20
M 105	Asso	Volano motore	2	250. —
M 106	Asti	Controdado a vite sinistra per volano motore	2	13. —
M 107	Atrani	Prigioniero scappamento	1	0.40
M 107 b	Atri	Dado ottone per prigioniero scappamento	1	0.40
M 108	Aulla	Molletta per palette pompa olio	2	0.20
M 109	Avegno	Pignone motore elicoidale	2	125. —
M 110	Avella	Ranella per albero a gomito (pignone) .	2	1.20
M 111	Avellino	Anello premistoppa albero a gomito . .	2	1.80

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 111 G	Avenone	Anello feltro p. premistoppa albero a gomito	1	1.30
M 112	Avesa	Molla spinta pignone motore	2	2.30
—	Avetrano	Pompetta olio completa montata, senza gigleur	2	130. —
M 113	Aviano	Corpo pompa olio	2	62. —
M 114	Avola	Ingranaggio pompa olio	2	9.50
M 115	Azate	Albero pompa olio	2	16. —
M 115 b	Baceno	Chiavella per albero pompa	2	0.10
M 116	Badia	Ingranaggio per pompa alimentazione .	2	7.50
M 117	Baggio	Vite per pompa olio	2	0.30
M 118	Bagno	Vite spia pompa olio	2	0.50
M 118 b	Bairo	Ranella fibra per vite spia pompa olio .	2	0.10
M 119	Balme	Coperchio alimentazione pompa olio .	2	14. —
M 120	Balocco	Paletta per pompa recupero	2	2. —
M 121	Banari	Gigleur per pompa olio	2	11.50
M 121 b	Banzi	Ranella cuoio per gigleur pompa . . .	2	0.20
M 122	Barasso	Coperchio pompa olio	2	12. —
M 122 b	Barbara	Ranella cuoio per coperchio pompa olio .	2	0.30
M 123	Barchi	Disco premistoppa coperchio frizione .	2	4.30
M 123 b	Barcone	Disco premistoppa lato volante	1	5.80
M 123 G	Bardello	Anello feltro per premistoppa coperchio lato volante	1	1.10

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 124	<i>Bardi</i>	Disco ferodo per frizione	2	8. —
M 125	<i>Barengo</i>	Corpo frizione fisso	2	65. —
M 126	<i>Baresi</i>	Corpo frizione girante	2	78. —
M 126 b	<i>Barete</i>	Bronzina per corpo frizione girante . .	2	7.50
M 126 t	<i>Barga</i>	Ingranaggio elicoidale per pignone motore	2	240. —
—	<i>Bargagli</i>	Coppia elicoidale completa di pignone - corpo frizione e bronzine		455. —
M 127	<i>Bariano</i>	Coperchio spingidischi frizione	2	32. —
M 127 b	<i>Bari</i>	Bussola filettata per coperchio spingidischi	2	3. —
M 128	<i>Barile</i>	Bussola spessore per albero messa in moto	2	3.20
M 129	<i>Barletta</i>	Forcella arresto pedivella messa in moto .	2	3.50
M 130	<i>Barolo</i>	Disco bronzo m/m 1 per frizione . . .	2	5.80
M 131	<i>Barone</i>	Disco ottone m/m 2 per frizione . . .	2	6.80
M 132	<i>Barra</i>	Vite per ingranaggio frizione	2	0.30
M 133	<i>Barzio</i>	Disco bronzo per frizione con tacche e- sterne	2	7. —
M 133 b	<i>Bastia</i>	Disco acciaio per frizione con tacche interne	2	5. —
M 134-138	<i>Baveno</i>	Albero messa in moto con settore . . .	2	82. —
M 135	<i>Bedonia</i>	Pedivella messa in moto	2	18. —
M 136	<i>Belfiore</i>	Chiavella per pedivella messa in moto .	2	1.50
M 136 A	<i>Bella</i>	Dado per chiavella pedivella	2	0.50
M 136 B	<i>Bellagio</i>	Ranella per chiavella pedivella	2	0.25

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 137	<i>Bellano</i>	Pedalino messa in moto	2	11.50
M 139	<i>Bellegra</i>	Molla per ritorno settore dentato	2	3.80
M 140	<i>Bellizzi</i>	Bulloncino per carter	2	0.50
M 141	<i>Belluno</i>	Vite coperchio distribuzione lunga	1	0.50
M 142	<i>Belpasso</i>	Vite coperchio distribuzione corta	1	0.40
M 143	<i>Belsito</i>	Prigioniero per coperchio pignone	1	0.60
M 144	<i>Belvi</i>	Vite premistoppa carter lato volante	1-5	0.25
M 145	<i>Bema</i>	Bullone serraggio carter	1	2.40
M 146	<i>Benna</i>	Prigioniero lungo pompa olio	1	0.35
M 147	<i>Berbenno</i>	Prigioniero corto pompa olio	1	0.30
M 148	<i>Berceto</i>	Prigioniero fissaggio carterino magnete	1	0.30
M 149	<i>Bergolo</i>	Prigioniero per cappellotto testina	1	0.60
M 149 b	<i>Bezano</i>	Dado per cappellotto testina	1	0.35
M 149 l	<i>Besate</i>	Ranella per cappellotto testina	1	0.25
M 150	<i>Besozzo</i>	Bullone per tubo aspirazione	2	1. —
M 150 R	<i>Bettola</i>	Bullone rettificato per carter (cambio)	1	3.50
M 151	<i>Bianco</i>	Bullone fissaggio motore	2	3.20
M 152	<i>Biassono</i>	Tirante cilindro a prigioniero	1	2.10
M 153	<i>Bibiana</i>	Tirante cilindro con testa	1	5.80
M 154	<i>Biccarì</i>	Tappo olio per coperchio distribuzione	1	1. —
M 155	<i>Bidoni</i>	Tappo scarico aria	2	0.90

M - Parte MOTORE

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 155 b	Biella	Ranella fibra per tappo scarico aria . . .	2	0.20
M 156	Bieno	Tappo coperchio frizione	2	0.90
M 156 b	Biglio	Ranella fibra per tappo coperchio frizione	2	0.20
M 157	Binago	Tappo per grassaggio cambio	2	1.80
M 158	Binasco	Vite tendifilo frizione	2-3	1.30
M 158 b	Bindo	Dado per vite tendifilo frizione	2-3	0.40
M 159	Bione	Supporto per vite tendifilo frizione . . .	2	4.80
M 160	Biscari	Spina per leva disinnesto frizione . . .	2	1.80
M 161	Bitti	Leva disinnesto frizione	2	10.50
M 161 N	Blevio	Niples per leva disinnesto frizione . . .	2	0.20
M 162	Boca	Vite regolaggio leva frizione	2	3. —
M 162 b	Bodio	Dado per vite regolaggio leva frizione . .	2-6-7	0.20
M 163	Bogno	Tubo forato ritorno olio	2	8.50
M 163 G	Bollate	Ranella cuoio per tubo forato ritorno olio	2	0.30
M 164	Bolzano	Tubo aspirazione olio carter alla pompa .	2	18.50
M 166	Bomba	Dado chiuso per tubo forato ritorno olio .	2	6.30
M 167 F	Bonito	Fascetta per magnete Bosch con rullo filettato	2	12.50
M 167	Bono	Fascetta per magnete Bosch con rullo non filettato	2	12.50
M 168	Boretto	Spina per fissaggio fascette	2	0.50
M 172	Borghi	Vite fissaggio fascette magnete	2	0.80

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 173	<i>Bormida</i>	Pipa aspirazione carburatore e testina .	2	27. —
M 174	<i>Bormio</i>	Premistoppa magnete esterno . . .	1	5. 20
M 175 B	<i>Bornate</i>	Premistoppa magnete Bosch interno .	1	2. 30
M 175 G	<i>Borso</i>	Anello feltro per premistoppa magnete .	1	0. 90
M 176	<i>Borzoli</i>	Tubo lubrificazione catena	1	3. 50
M 177	<i>Bosa</i>	Molla premistoppa magnete . . .	1	0. 50
M 178	<i>Bosisio</i>	Bullone per fissaggio forcella arresto M 129	2	0. 50
M 179	<i>Bovile</i>	Rubinetto cichetto (sulla pipa aspirazione)	2	6. 80
M 180	<i>Bozzolo</i>	Bussola raccordo tubo aspirazione al carburatore	2	8. 50
M 181	<i>Brà</i>	Paravalvole	1	21. —
M 182	<i>Bracca</i>	Prigioniero per paravalvole . . .	1	0. 40
M 182 b	<i>Breccia</i>	Dado ottone per prigioniero paravalvole .	1	0. 50
M 183	<i>Breme</i>	Guarnizione rame amianto p. testina cilindro	1	2. 50
M 184	<i>Brendola</i>	Guarnizione rame amianto tubo scappamento	1	1. —
M 185	<i>Brenta</i>	Guarnizione rame amianto candela e paravalvole	1	0. 20
M 186	<i>Bresso</i>	Guarnizione rame amianto tappo valvola aspirazione	1	1. 20
M 187	<i>Briga</i>	Filo accensione per candela . . .	2	1. 80
M 188	<i>Brione</i>	Attacco ottone per filo candela . . .	2	0. 50
M 188 A	<i>Brocco</i>	Attacco interno per filo candela . .	2	0. 15

M - Parte MOTORE



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
M 191	<i>Brogliano</i>	Ingrassatore perno levetta	1	3.50
M 201	<i>Bronte</i>	Carburatore		—
M 206	<i>Brosso</i>	Magnete		—
M 206 C	<i>Brondello</i>	Chiave magnete	6	3.50
M 211	<i>Brunate</i>	Candele		—
M 221	<i>Brolo</i>	Cuscinetto a sfera per contralbero cambio - m/m 15 x 35 x 11	2	28.50
M 222	<i>Broni</i>	Cuscinetto a sfera per carter lato volante - m/m 30 x 90 x 23	1	115.—
M 223	<i>Bruno</i>	Cuscinetto a rulli per carter lato distribu- buzione - m/m 25 x 32 x 17	1	68.—
M 224	<i>Bucino</i>	Cuscinetto a sfera per albero cambio - m/m 30 x 62 x 16	2	53.—
M 225	<i>Budrio</i>	Cuscinetto a sfera per ingranaggio presa diretta - m/m 33 x 66 x 17	2	82.—

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T S S	<i>Cabiale</i>	Telaio Sport con attacchi Side	3	1300. —
FG/S	<i>Callo</i>	Fodero sinistro per forcella anteriore .	3	80. —
FG/D	<i>Caluso</i>	Fodero destro per forcella anteriore . .	3	80. —
T 2 G	<i>Calvene</i>	Ranella spessore gomma per serbatoio olio	5	0.50
T 10	<i>Camagna</i>	Ginoliera dritta (inferiore)	3	48. —
T 10 A	<i>Camarda</i>	Ranella per ginoliera	3	2.20
T 10 b	<i>Cambiago</i>	Ginoliera curva (superiore)	3	42. —
T 11	<i>Cameli</i>	Testa di sterzo	3	36. —
T 12	<i>Camerano</i>	Base di sterzo	3	68. —
T 11 b	<i>Camerata</i>	Bullone per serraggio testa di sterzo .	3	1.90
T 14	<i>Camerino</i>	Portasella per sella Terry	5	11.50
T 20	<i>Camino</i>	Bussola per ginoliera	3	9.50
T 21	<i>Camo</i>	Perno per bussola	3	5. —
T 21 A	<i>Campagna</i>	Perno registrabile per bussola	3	16.50
T 21 B	<i>Campione</i>	Dado per perno registrabile bussola . .	3	2.30
T 21 C	<i>Campora</i>	Ranella grower per ginoliera dritta . .	3	0.50
T 22	<i>Canale</i>	Perno grande per ginoliera	3	8.30
T 23	<i>Canda</i>	Traverso quadro reggimolle	3	8.50
T 25	<i>Candela</i>	Calotta superiore sterzo	3	8.50
T 26	<i>Candiano</i>	Calotta inferiore sterzo (sopra)	3	8.80
T 27	<i>Candida</i>	Calotta inferiore sterzo (sotto)	3	9. —

Parte TELAIO



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 28	<i>Canepa</i>	Dado godronato serraggio sterzo . . .	3	4. —
T 28 b	<i>Canino</i>	Controdado godronato serraggio sterzo .	3	7. 50
T 29	<i>Canna</i>	Mozzo ruota anteriore (corpo) . . .	4	40. —
T 30	<i>Cannero</i>	Perno per mozzo ruota anteriore . . .	4	8. 20
T 31	<i>Cannolo</i>	Cono fisso alto per mozzo ruota anteriore	4	10. 50
T 32	<i>Cantù</i>	Cono registrabile basso per mozzo ruota anteriore	4	10. 30
T 33	<i>Canzo</i>	Calotta portasfere per mozzo ruota anteriore	4	10. 50
T 34	<i>Caorso</i>	Ranella copripolvere per mozzo ruota anteriore	4	1. 20
T 34 G	<i>Capaci</i>	Anello feltro per mozzo ruota anteriore .	4	1. —
T 35	<i>Capiago</i>	Ranella premistoppa per mozzo ruota anteriore	4	1. —
T 36	<i>Capizzi</i>	Dado per perno ruota anteriore . . .	4	1. 50
T 37	<i>Capolago</i>	Controdado per perno ruota anteriore .	4	0. 50
T 38	<i>Caprese</i>	Ranella per perno ruota anteriore (esterna)	4	0. 30
T 39	<i>Caprezzo</i>	Ranella per perno ruota anteriore (interna)	4	0. 30
T 40	<i>Capri</i>	Mozzo per ruota posteriore . . .	4	80. —
T 41	<i>Caprile</i>	Anello fissaggio parastrappi . . .	4	12. —
T 41 b	<i>Capriolo</i>	Grano ferma anello fissaggio parastrappi .	4	0. 30
T 41 ter	<i>Capua</i>	Grano per anello fissaggio cuscinetto .	4	0. 30
T 41 G	<i>Capurso</i>	Anello feltro per ranella premistoppa T 53	4	0. 80

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 42	<i>Carasco</i>	Anello fissaggio cuscinetto	4	7.50
T 43	<i>Carbone</i>	Anello fissaggio tamburo freno . . .	4	10.50
T 44	<i>Carcano</i>	Anello spessore per tamburo freno . .	4	5.80
T 45	<i>Carceri</i>	Perno ruota posteriore	4	13.50
T 46	<i>Carcina</i>	Perno forato per ruota posteriore . .	4	23.50
T 47	<i>Cardana</i>	Tubo spessore cuscinetto ruota posteriore	4	2.80
T 48	<i>Cardeto</i>	Rocchetto spessore per ruota posteriore .	4	5.80
T 49	<i>Carema</i>	Ranella per dado perno ruota posteriore .	4	1.30
T 50	<i>Carenno</i>	Dado perno ruota posteriore	4	1.20
T 51	<i>Carida</i>	Dado fissaggio cuscinetto destro . .	4	6. —
T 52 b	<i>Carini</i>	Ranella per dado perno forato	4	2.30
T 53	<i>Carlino</i>	Ranella premistoppa mozzo per ruota po- steriore	4	1. —
T 54	<i>Carnago</i>	Ingranaggio ruota posteriore	4	52. —
T 55	<i>Carona</i>	Ranella grande fissaggio chiavelle para- strappi	4	7.80
T 56	<i>Carpasio</i>	Parastrappi (interno)	4	21. —
T 56 b	<i>Carpi</i>	Blocchetto gomma per parastrappi . .	4	0.60
T 56 t	<i>Carpino</i>	Blocchetto cuoio per parastrappi . .	4	0.30
T 57	<i>Carrara</i>	Tamburo parastrappi	4	40. —
T 58	<i>Carro</i>	Bullone per parastrappi	3-4-5	0.70
T 59	<i>Carsoli</i>	Chiavella per fissaggio tamburo parastrappi	4	0.15

Parte TELAIO



Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 60	<i>Carugo</i>	Tamburo freno	4	76. —
T 60 b	<i>Carvico</i>	Chiavella per tamburo freno	4	0.15
T 61	<i>Casalino</i>	Disco porta ceppi completo	4	125. —
T 63	<i>Cascia</i>	Ceppo freno a mano	4	32. —
T 63 A	<i>Cascina</i>	Ceppo freno a pedale	4	32. —
—	<i>Casape</i>	Ceppo freno completo montato		80. —
T 63 C	<i>Casella</i>	Piastrina per molle ceppo freno . . .	4	1.50
T 63 D	<i>Caserta</i>	Spina per ceppo freno	4	0.20
T 63 E	<i>Casina</i>	Chiodino rame per fissaggio nastro ferodo sul ceppo	4	0.15
T 63 F	<i>Casnigo</i>	Nastro ferodo per ceppo freno	4	8. —
T 64	<i>Casoli</i>	Cames comando freno pedale	4	18. —
T 64 b	<i>Cassago</i>	Ranella per cames freno	4-6	0.25
T 65	<i>Cassaro</i>	Cames comando freno a mano	4	18. —
T 66	<i>Cassola</i>	Levetta comando freno	4	8.20
T 67	<i>Castana</i>	Molla cavalletto	3	5.30
T 67 b	<i>Casteggio</i>	Molla richiamo ceppi freno	4	5. —
T 68	<i>Castelli</i>	Bullone porta tubo scappamento e ferma disco porta ceppi	3	4.80
T 69	<i>Castino</i>	Ranella per perno forato	4	1.60
T 70	<i>Casto</i>	Vite tiracatena	3	0.80
T 70 b	<i>Castorano</i>	Dado per vite tiracatena	3	0.20

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 77	<i>Cattolica</i>	Molla forcella	3	32. —
T 78	<i>Cavaso</i>	Ranella superiore molla forcella . .	2-3	0,25
T 79	<i>Cave</i>	Ranella inferiore molla forcella . . .	3	0,25
T 80	<i>Cavezzo</i>	Bullone molla forcella (inferiore) . .	3	1,30
T 83	<i>Cavona</i>	Forcellino per tirante cambio	3	4. —
T 84	<i>Cecina</i>	Forcellino per tirante freno a pedale .	3	3,80
T 84 b	<i>Celano</i>	Controdado per forcellino cambio freno .	3	0,60
T 85	<i>Celico</i>	Spina per forcellino cambio e freno . .	3	1. —
T 86	<i>Cellara</i>	Leva freno a pedale	3	45. —
T 87	<i>Cene</i>	Tirante per freno a pedale	3	3,20
T 88	<i>Cenlo</i>	Perno passante telaio	3	16. —
T 89	<i>Centola</i>	Dado per perno passante telaio	3	3,80
T 90	<i>Cepino</i>	Tubo spessore p. perno passante (nichelato)	3	7,80
T 91	<i>Ceprano</i>	Tubo spessore p. perno passante (verniciato)	3	13,50
T 92	<i>Ceto</i>	Appoggiapiedi destro	3	22. —
T 93	<i>Celona</i>	Appoggiapiedi sinistro	3	22. —
T 95	<i>Chianni</i>	Ranella spessore p. appoggiapiedi con tacca	3-5	1. —
T 96	<i>Chiari</i>	Ranella per dado fissaggio appoggiapiedi	3	0,90
T 97	<i>Chiavari</i>	Cavallette porta telaio	3	35. —
T 99	<i>Chiesa</i>	Bullone a gola per molla cavallette . .	3	1,80
T 100	<i>Chieti</i>	Leva cambio (senza pomolo)	3	80. —

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 101	<i>Chiusi</i>	Pomolo per leva cambio	3	6.80
T 105	<i>Cibiana</i>	Perno per leva cambio	3	6.20
T 107	<i>Cicala</i>	Ranella per perno leva cambio	3	1.50
T 108	<i>Ciconio</i>	Tirante cambio	3	1.20
T 109-109 b	<i>Cima</i>	Settore completo per cambio	3	23. —
T 114	<i>Cimmo</i>	Bullone per expander manubrio	5	3.30
T 115	<i>Cingoli</i>	Ranella per bullone expander manubrio	5	0.40
T 116	<i>Cinisi</i>	Cono filettato per bullone expander manubrio	5	0.80
T 123	<i>Cintano</i>	Parafango posteriore	6	115. —
—	<i>Cinisello</i>	Parafango posteriore con montati il portapacco e bulloncini		240. —
T 127	<i>Circello</i>	Portapacco	6	115. —
T 128	<i>Cissone</i>	Bullone per attacco parafango al reggisella	3	1. —
T 129	<i>Citerna</i>	Bullone fissaggio parafango	3-6	0.80
T 130	<i>Civate</i>	Parafango anteriore	6	95. —
T 133	<i>Civenna</i>	Carterino copricatena	6	40. —
T 134	<i>Civita</i>	Bulloncino fissaggio portapacchi (lungo)	6-7	0.40
T 134 b	<i>Civo</i>	Bulloncino fissaggio portapacchi (corto)	6-7	0.30
T 136	<i>Cleto</i>	Bulloncino fissaggio carterino copricatena	3	0.40
T 137	<i>Clivio</i>	Tubo scappamento con silenziatore e flangia	6	135. —
T 138	<i>Clusone</i>	Flangia d'attacco per tubo scappamento	6	4.80

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 139	<i>Cocullo</i>	Fascia reggitubo scappamento . . .	6	6.20
T 140 - 141	<i>Cogne</i>	Anello silenziatore con coperchio . .	6	18.50
T 142	<i>Coli</i>	Scatola porta-ferri	5	70. —
T 142 F	<i>Colico</i>	Spessore feltro per scatola porta-ferri .	5	1.20
T 143	<i>Collagna</i>	Piastra curva per scatola portafferri . .	5	1. —
T 144	<i>Collere</i>	Ranella curva per scatola porta-ferri .	5	0.50
—	<i>Colliano</i>	Ruota anteriore montata con calotte e premistoppa, senza perni, coni e sfere .		160. —
T 146	<i>Cologna</i>	Cerchio per ruota anteriore (36 fori) . .	4	55. —
—	<i>Colombaro</i>	Ruota posteriore montata con solo mozzo nudo		175. —
T 146 b	<i>Colonno</i>	Cerchio per ruota posteriore (40 fori) .	4	55. —
T 147	<i>Colzate</i>	Raggio lungo per ruota anteriore . .	4	0.60
T 148	<i>Comazzo</i>	Raggio corto per ruota posteriore . .	4	0.60
T 149	<i>Comero</i>	Niples per raggio ruota	4	0.20
T 149 b	<i>Comiso</i>	Ranella per raggio ruota	4	0.10
T 156	<i>Como</i>	Leva rovesciata per alzivalvola . . .	5	22.50
T 158	<i>Cona</i>	Bulloncino per fissaggio leva . . .	5	0.80
T 158 b	<i>Conco</i>	Dado per bulloncino fissaggio leva . .	5	1. —
T 156 N	<i>Condove</i>	Niples per leva rovesciata alzivalvola .	5	0.20
T 157 b	<i>Coniolo</i>	Controspinta per leva alzivalvola rovesciata	5	0.90
T 159	<i>Consonno</i>	Leva frizione (sinistra)	5	25.50

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 163	<i>Cortino</i>	Leva freno a mano (destra) . . .	5	25. 50
T 165	<i>Corvara</i>	Forcellino comando freno a mano . .	3	2. 50
T 165 N	<i>Cosenza</i>	Niples per forcellino comando freno a mano	5	0. 30
T 166	<i>Cossato</i>	Fascetta porta colonnetta tendifilo freno .	3	3. 90
T 167	<i>Cossila</i>	Colonnetta portabullone tendifilo freno .	3	2. 90
T 168	<i>Coltrone</i>	Serbatoio benzina	5	190. —
T 169	<i>Covo</i>	Tappo per serbatoio benzina	5	5. 50
T 171	<i>Cozzo</i>	Tubo benzina a spirale	5	12. —
T 174	<i>Craco</i>	Filtro per serbatoio benzina	5	2. 50
T 175	<i>Crandola</i>	Rubinetto benzina	5	10. —
T 175 G	<i>Credaro</i>	Guarnizione fibra per rubinetto benzina .	5	0. 15
T 176	<i>Crema</i>	Rubinetto cichetto	5	10. —
T 177	<i>Cremella</i>	Tubetto per rubinetto cichetto	5	1. 80
T 178	<i>Cremeno</i>	Raccordo esagonale per rubinetto benzina e cichetto	5	1. —
T 179	<i>Cremona</i>	Serbatoio olio	5	95. —
T 179 F	<i>Crenna</i>	Spessore feltro per serbatoio olio . .	5	0. 50
T 180	<i>Cressa</i>	Filtro per serbatoio olio	5	7. 80
T 181	<i>Crevenna</i>	Tappo per serbatoio olio (grande) . . .	5	6. 50
T 182	<i>Crispano</i>	Tappo per serbatoio olio (piccolo) . .	5	2. 30
T 183	<i>Croce</i>	Tubo ricupero olio	5	17. 50

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 184	<i>Crocetta</i>	Raccordo esagonale per tubazione olio .	2-5	1.20
T 184 A	<i>Crosa</i>	Raccordo conico tubazione olio . . .	2-5	0.50
T 185	<i>Cucca</i>	Rubinetto olio	5	16.50
T 186	<i>Cucciago</i>	Tubo olio alimentazione (inferiore) . .	5	3. —
T 187	<i>Cumiana</i>	Tubo gomma per alimentazione olio . .	5	1. —
T 188	<i>Cunardo</i>	Raccordo per tubo gomma	5	1.30
—	<i>Cugnoli</i>	Manubrio tipo sport montato con manopole - leva alzivalvola con filo e expander .		175. —
T 190	<i>Cuneo</i>	Manubrio tipo sport	5	120. —
T 192 D	<i>Cunico</i>	Manopola gomma destra per manubrio .	5	6.50
T 192 S	<i>Cupello</i>	Manopola gomma sinistra per manubrio (con foro)	5	6.50
T 193	<i>Curino</i>	Leva magnete	5	26.50
T 193 N	<i>Curno</i>	Niples per leva magnete	5	0.20
T 194 A	<i>Cursi</i>	Spessore gomma per serbatoio benzina - m/m 3	5	0.80
T 194 B	<i>Cursolo</i>	Spessore gomma per serbatoio benzina - m/m 5	5	1. —
T 195-196/S	<i>Curarolo</i>	Pedana sinistra con paragambe	6	90. —
T 195-196/D	<i>Curatone</i>	Pedana destra con paragambe	6	90. —
T 197	<i>Cusano</i>	Sella Terry (o Brooks)		—
T 198	<i>Cusago</i>	Pompa per pneumatici (Bluemel's) . .	6	—
T 201 D	<i>Cusino</i>	Ginocchiera destra in gomma	5	8.50

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 201 S	<i>Cutro</i>	Ginocchiera sinistra in gomma	5	8.50
T 206	<i>Cuvio</i>	Piastrina per fissaggio ginocchiera . .	5	0.80
T 207	<i>Denta</i>	Bulloncino fissaggio ginocchiera . .	5	0.40
T 211	<i>Dario</i>	Chiave volante	6	18. —
T 211 b	<i>Davoli</i>	Spina per chiave volante	6	1.80
T 212	<i>Dazio</i>	Chiave a occhio m/m 17	6	11. —
T 213	<i>Dego</i>	Chiave piatta m/m 7	6	3.50
T 214	<i>Delebio</i>	Chiave a tubo m/m 6-8	6	7.80
T 216	<i>Dervio</i>	Cuscinetto a sfera per ruota posteriore - m/m 20 x 47 x 14	4	35. —
T 218	<i>Desio</i>	Sfera acciaio da 5 / 16 speciale p. cuscinetti	2-4	0.60
T 219	<i>Diso</i>	Sfera acciaio da 3 / 16 speciale p. cuscinetti	3	0.30
T 221	<i>Doccio</i>	Catena a rulli 5 / 8 x 1 / 4 (Renold) . .	3	—
T 221 A	<i>Dolce</i>	Maglia congiunzione per catena a rulli .	3	5.30
T 224	<i>Dolo</i>	Trasmissione esterna per comando magnete	5	4.80
T 225	<i>Domaso</i>	Trasmissione esterna per comando alzi- valvola	5	6. —
T 226	<i>Donato</i>	Trasmissione esterna per comando frizione	5	6.80
T 227	<i>Dongo</i>	Trasmissione esterna per comando freno	5	8.50
T 228	<i>Dorio</i>	Trasmissione interna per comando magnete	5	0.60
T 229	<i>Dosolo</i>	Trasmissione interna p. comando alzivalvola	5	1. —
T 230	<i>Drano</i>	Trasmissione interna per comando frizione	5	1.50
T 231	<i>Drezzo</i>	Trasmissione interna per comando freno .	5	1.80
T 233	<i>Dubino</i>	Niples per leva frizione e freno . .	5	0.20

Parte TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 234	<i>Duno</i>	Coprifilo per trasmissione esterna magnete e alzivalvola	5	0.30
T 235	<i>Duronia</i>	Coprifilo per trasmissione esterna frizione e freno	5	0.30
T 236	<i>Edolo</i>	Fascette per fissaggio trasmissione . . .	5	0.15
T 238	<i>Elena</i>	Ollatore per ginoliera	3	1.40
T 241	<i>Ello</i>	Leva coperture	6	0.90
T 242	<i>Empoli</i>	Cacciavite	6	5.30
T 244	<i>Enego</i>	Chiave inglese	6	28. —
T 245	<i>Erba</i>	Pinza universale	6	10. —
T 260	<i>Esio</i>	Porta accumulatore	6	75. —
T 301	<i>Fabro</i>	Piastra superiore reggisella Brooks B. 170	5	12. —
T 302	<i>Faedo</i>	Piastra superiore reggisella Brooks B. 150	5	11. —
T 303	<i>Falcone</i>	Piastra inferiore reggisella Brooks B. 170	5	10. —
T 304	<i>Fallo</i>	Piastra inferiore reggisella Brooks B. 150	5	9. —
T 305	<i>Fano</i>	Supporto reggisella Brooks	5	22. —
T 306	<i>Fasano</i>	Tappo reggisella Brooks	5	6.50
T 307	<i>Favara</i>	Bullone per supporto reggisella Brooks .	5	1.50
T 308	<i>Felino</i>	Bullone per tappo reggisella Brooks .	5	1.20
T 309	<i>Feltre</i>	Bullone per supporto reggisella Brooks .	5	1.80
T 312	<i>Ferla</i>	Bullone expander per sella Terry (pezzo T. 14)	5	2. —
T 313	<i>Fermo</i>	Dado conico per bullone expander per sella Terry	5	0.60
T 314	<i>Ferrara</i>	Ranella per bullone expander p. sella Terry	5	0.20

DADI per MOTORE e TELAIO

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
D N 6	<i>Fiano</i>	Dado normale da m/m 6	1-2-3-5	0.25
D N 7	<i>Fiesco</i>	Dado normale da m/m 7	3	0.30
D N 8	<i>Fiesole</i>	Dado normale da m/m 8	2-3-4-5	0.40
D K 8	<i>Filago</i>	Dado coronato da m/m 8	1-3-2	0.50
D K 10	<i>Filetto</i>	Dado coronato da m/m 10	1-3-2-5	0.65
D C 8	<i>Finero</i>	Dado ceco da m/m 8	3	0.80
D C 10	<i>Firmo</i>	Dado ceco da m/m 10	3	1.20
R G 6	<i>Fiumana</i>	Ranella grower da m/m 6	2	0.10
R G 8	<i>Fiume</i>	Ranella grower da m/m 8		0.15
R G 10	<i>Fobello</i>	Ranella grower da m/m 10	1-2	0.20

Parti MOTORE e TELAIO tipo 1923

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
FG/D	<i>Foggia</i>	Fodero destro per forcella anteriore	7	80. —
FG/S	<i>Follo</i>	Fodero sinistro per forcella anteriore	7	80. —
T 10	<i>Fomarco</i>	Ginollera diritta	7	45. —
T 12	<i>Fonte</i>	Base di sterzo	7	68. —
T 46	<i>Forano</i>	Perno forato per ruota anteriore	7	22. —
T 45	<i>Forcola</i>	Perno ruota posteriore	7	12. —
T 68	<i>Forio</i>	Bullone porta tubo scappamento	7	6. —
T 69 D	<i>Forlì</i>	Tiracatena destro	7	8. 50
T 69 S	<i>Forno</i>	Tiracatena sinistro	7	8. 50
T 52 b	<i>Fossa</i>	Ranella per dado perno forato	7	2. 30
T 87	<i>Fossano</i>	Tirante per freno a pedale	7	3. 20
T 100	<i>Foza</i>	Leva cambio	7	72. —
T 107	<i>Frascati</i>	Ranella per perno leva cambio	7	1. 50
T 109-109 B	<i>Frassino</i>	Settore completo per cambio	7	20. —
T 123	<i>Frisa</i>	Parafango posteriore	7	90. —
T 127	<i>Furore</i>	Portapacco	7	115. —
T 133	<i>Fusine</i>	Carterino copricatena	7	35. —
T 135	<i>Futena</i>	Fascetta per carter copricatena	3	3. 50
T 139	<i>Gabiano</i>	Fascia reggitubo scappamento	7	8. 50
T 152	<i>Gaeta</i>	Portapompa inferiore	7	3. 80
T 153-153 b	<i>Gallo</i>	Bulloncino con dado per portapompa	7	0. 80


Parti MOTORE e TELAIO tipo 1923

Numero	Voce telegrafica	DENOMINAZIONE	Tavola	PREZZO
				LIRE
T 154	<i>Gangi</i>	Portapompa superiore	7	3.50
T 155-155 b	<i>Garda</i>	Vite con dado per fissaggio portapompa .	7	2. —
M 38	<i>Garlasco</i>	Tappo valvola aspirazione	7	15. —
M 164	<i>Garlate</i>	Tubo aspirazione olio carter alla pompa .	7	13.50

M - Parte MOTORE




CARTER - TESTINA



M - Parte MOTORE




CAMBIO - FRIZIONE



Telaio Sport con attacchi Side

12 40 106 11 219 221 221A 86 97 91 93 95 96 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000


T - Parte TELAI



Tav. QUARTA

T - Parte TELAIIO


SERBATOI - MANUBRIO




Tav. QUINTA

T - Parte TELAIIO

PARAFANGHI



T - Parti di TELAIIO tipo 1923





Tip. Edit. GIUSEPPE CORTI
di Beretta, Stefanoni & C.
LECCO